

31220041000100633940 от 02.09.2021 г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Белгородской области**

**г. Белгород**

(место принятия решения)

**Решение о проведении плановой выездной проверки  
(плановой)**

от 08.02.2022 № 223

\_\_\_ час. \_\_\_ мин.

1. Решение принято  
Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.А.
2. Решение принято на основании  
утверждённый план проверок на 2022 год 2022038376, пункт 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020г. №248-ФЗ
3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) - 004
4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
  - 1) Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе Сучалкин Борис Николаевич - руководитель проверяющей группы;
  - 2) Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе Удалов Сергей Вячеславович;
  - 3) Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе Чернышев Никита Андреевич.
5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются) специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе», в качестве экспертной организации Федерального бюджетное учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" аттестат аккредитации № RA.RU.710092 выдан





17.09.2015г, ИЛЦ филиала Федерального бюджетное учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе" аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510544 выдан 21.03.2017 г. выдано Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

6. Выездная проверка проводится в отношении:

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

309082, Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа"; 309082, Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26; ОГРН: 1023101456949, ИНН: 3121001967.

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
  - получение письменных объяснений;
  - истребование документов;
  - и иные процессуальные действия, предусмотренные действующим законодательством, для выяснения следующих вопросов:
- 1). Сведения о юридическом лице: виды осуществляемой деятельности, проектная и фактическая вместимость, число сотрудников.
  - 2). Размещение учреждения, функциональное зонирование территории. Объемно-планировочное и конструктивное решение здания, сооружений и отдельных помещений.
  - 3). Наполняемость учреждения, территория обслуживания.
  - 4). Состояние территории учреждения, благоустройство, удаленность от магистральных улиц, промышленных предприятий, прохождение через территории инженерных коммуникаций сельского назначения; наличие ограждения территории участка, наружного электрического освещения, обеспеченность оборудованием, в том числе игровым.
  - 5). Соблюдение требований к внутренней отделке и оборудованию помещений; использование отделочных материалов, оборудования.
  - 6). Соблюдение требований к естественному и искусственному освещению помещений. Утилизация неисправных и перегоревших люминесцентных ламп.
  - 7). Оборудование учреждения системами отопления и вентиляции, соблюдение температурного режима. Наличие ограждений на отопительных приборах. Соблюдение режима проветривания. Исправность работы вентиляционных систем.
  - 8). Соблюдение требований к системе водоснабжения (холодное и горячее), канализации. Регулярность удаления твердых и жидких бытовых отходов. Наличие договора на вывоз ТБО. Организация сбора и утилизация пищевых отходов. Наличие санитарных узлов. Обеспеченность санитарными приборами (соответствие потребности), их исправность. Хранение уборочного инвентаря; дезинфицирующих растворов. Проведение уборки помещений, наличие графика





уборки (ежедневной и генеральной). Санитарно-гигиенический режим. Выполнение правил личной гигиены детьми, персоналом.

9). Соблюдение требований к организации питания.

10). Выполнение требований к организации режима образовательного процесса.

11). Медицинский блок. Расположения, набор помещений, оборудование.

12). Своевременность прохождения медицинских осмотров и гигиенического обучения сотрудниками образовательного учреждения. Наличие личных медицинских книжек.

13). Наличие нормативно-распорядительной документации в медицинском кабинете.

Своевременное выявление, учет и регистрация больных, наличие Ф-60/у, своевременность подачи экстренных извещений; организация прививочной работы.

14). Проведение противоэпидемических мероприятий при регистрации случаев инфекционных заболеваний.

15). Профилактика сыпного тифа, вирусных гепатитов, кишечных инфекций, туберкулеза, энтеробиоза, новой коронавирусной инфекции.

16). Организация производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. Наличие программы производственного контроля. Результаты контроля, их оценка.

17). Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Наличие контрольно-учетной карты на проведение дезинсекционных и дератизационных работ.

18). Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"

Оформление документов по результатам проверки.

Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований:  
ГБМБ – 1, МКЛ – 3, ОСВ – 3.

10. Предметом выездной проверки является:

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ (гл. 2 ст.ст. 6-10) "О техническом регулировании";

ст. 12 п. 1.1. п. 5 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

(ст. 4) ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза N 881 "Пищевая продукция в части ее маркировки";

ТР ЕАЭС 044/2017 (разделы 1 - 9) «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"»

(Утвержден Решением Совета ЕЭК от 23.06.2017 г. №45);

гл. 1-5, 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

весь документ Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277);

СП 2.4.3648-20 (весь документ) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

разделы 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 034/2013 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 №68);

ст. 4,5,9,16,17,18,39 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №880;

ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент Таможенного союза "(Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 №68)» (раздел 3 п.п. 5-7; раздел 4 п.п. 8-12; раздел 5 п.п. 13-21; раздел 6 п.п. 22-32;





раздел 8 п.п. 53-67; раздел 9 п.п. 68-77; раздел 10 п.п. 78,79) О безопасности рыбы и рыбной продукции";

разделы 3,5, 6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

гл. 1, 4, 7, 8, 10 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

ст. 11, 17, 19, 22, 24, 28, 32, 34 – 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

ТР ТС 023/2011 (ст. 4 п.п. 1,2; ст. 5 п.п. 1-62; ст. 7 п.п. 1,2; ст. 8 п.п. 1-12) «Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от №882)»;

(ст. 2, 5) ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: не применяются

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с "08" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "21" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

80 рабочих часов

(часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

- списки работников: общая численность;
- договора со специализированными организациями на вывоз, приём и утилизацию отходов;
- документ, утверждающий принятый порядок обращения с отходами. Данные об утилизации отходов;
- договора на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Документы, подтверждающие их выполнение;
- генеральный план участка, поэтажные планы зданий с экспликацией помещений;
- документы, подтверждающие безопасность оборудования, паспорта на вентиляционные системы, документы, подтверждающие контроль эффективности их работы;
- личные медицинские книжки персонала;
- данные о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров;
- документы, подтверждающие обработку постельных принадлежностей в 2021-2022 гг.,
- медицинские карты детей, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, журнал формы 60/у, журнал осмотра детей на педикулёз (форма 20),
- программа производственного контроля, результаты выполнения программы производственного контроля за период 2021-2022 годы, включая протоколы измерений и исследований;
- сертификаты на дезинфицирующие средства;
- ежедневные и перспективное меню; результаты анализа выполнения норм питания;
- наличие обеспечивающей прослеживаемость сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность пищевых продуктов; журнал бракеража готовой пищевой продукции; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенический журнал (сотрудников); журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- журналы регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки; журналы или графики проведения генеральных уборок;



- документы, подтверждающие соответствие реализуемых товаров установленным требованиям, сертификаты соответствия (декларации соответствия), товарно-сопроводительные документы на реализуемые товары,
- копии должностных инструкций персонала, приказов о назначении на должность, паспортные данные должностных лиц, ответственных за соблюдение требований санитарного законодательства.
- документы, подтверждающие выполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления деятельности (приказ о назначении ответственного лица).
- документы на получение средств индивидуальной защиты, журнал движения средств индивидуальной защиты;
- локальные документы по организации работы организации в условиях повышенной готовности (приказы руководителя учреждения, определяющие обеспечение «масочного» режима, ограничение посещений учреждения, изоляции детей с признаками ОРВИ, усиление дезинфекционного режима, условий допуска сотрудников, обучения персонала) и документы, подтверждающие их исполнение.

14. Указание иных сведений

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора  
по Белгородской области

Должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего  
решение о проведении выборочного контроля



Л.А. Пузанова

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе Удалов С.В..8(47244) 5-38-92

8.02.2022г. Б.А. (Белова К.А.)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки <\*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <\*>

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.





№31220041000100633940 от 02.09.2021 г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

308023, г. Белгород, ул. Железняка, д.2  
Тел/факс: (4722) 340316 /341079, E-mail: [Orgotd@31.rospotrebnadzor.ru](mailto:Orgotd@31.rospotrebnadzor.ru), <http://31.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

от 21 февраля 2022 г. № 223  
14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа"; 309082, Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26

(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №223 от 08.02.2022 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.А.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) -004 (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе Сучалкиным Борисом Николаевичем;
- 2) главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе Удаловым Сергеем Вячеславовичем;



4) ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе Чернышёвым Никитой Андреевичем.  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" аттестат аккредитации № RA.RU.710092 выдан 17.09.2015г, ИЛЦ филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе" аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510544 выдан 21.03.2017 г. выдано Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа"; 309082, Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26; ОГРН: 1023101456949, ИНН: 3121001967  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26;

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа"; 309082, Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26; ОГРН: 1023101456949, ИНН: 3121001967

Ответственные:

- директор МБОУ "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа" Коровянская Ольга Александровна;

- заместитель директора по хозяйственной части МБОУ "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа" Осипенко Ирина Викторовна..

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "21" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)



Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

не более 80 час (4 час)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "18" февраля 2022 г., 13 час. 45 мин.

по "18" февраля 2022 г., 15 час. 15 мин.

по месту МБОУ "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа"; Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 18.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "18" февраля 2022 г., 15 час. 15 мин.

по "18" февраля 2022 г., 15 час. 30 мин.

по месту МБОУ "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа"; Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

объяснение должностного лица зам. директора по хозяйственной части Осипенко И.В.

3) инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения по иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "15" февраля 2022 г., 14 час. 30 мин.

по "15" февраля 2022 г., 15 час. 20 мин.

по месту МБОУ "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа"; Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол лабораторных испытаний (измерений) №31Я от 16.02.2022г., №360 от 17.02.2022 г., экспертные заключения по результатам гигиенической оценки к протоколам лабораторных испытаний, измерений №108 от 17.02.22 г., №62а от 16.02.22 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: выписка из устава;

- договора со специализированными организациями на вывоз, приём и утилизацию отходов;
- договора на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Документы, подтверждающие их выполнение;
- личные медицинские книжки персонала;
- данные о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров;



- медицинские карты детей, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, журнал формы 60/у, журнал осмотра детей на педикулёз (форма 20),
  - программа производственного контроля, результаты выполнения программы производственного контроля за период 2021-2022 годы, включая протоколы измерений и исследований;
  - сертификаты на дезинфицирующие средства;
  - ежедневные и перспективное меню; результаты анализа выполнения норм питания;
  - журналы регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки; журналы или графики проведения генеральных уборок;
  - копии должностных инструкций персонала, приказов о назначении на должность, паспортные данные должностных лиц, ответственных за соблюдение требований санитарного законодательства.
  - документы, подтверждающие выполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления деятельности (приказ о назначении ответственного лица).
  - документы на получение средств индивидуальной защиты, журнал движения средств индивидуальной защиты;
  - локальные документы по организации работы организации в условиях повышенной готовности (приказы руководителя учреждения, определяющие обеспечение «масочного» режима, ограничение посещений учреждения, изоляции детей с признаками ОРВИ, усиление дезинфекционного режима, условий допуска сотрудников, обучения персонала) и документы, подтверждающие их исполнение.
  - журнал учёта проверок.
- (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

- не актуализирована программа производственного контроля (не обновлена нормативная база, не учтена передача организации горячего питания ООО "ФСП") на 2021-2022 г.г., что противоречит п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.3648-20);
- вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии не подключен к системе водоснабжения, отсутствует вытяжка, что противоречит п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.
- по результатам инструментального обследования установлено несоответствие температуры и влажности в кабинетах химии №203, информатики №202 требованиям Раздела V, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что может свидетельствовать о нарушениях в организации режима проветривания.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

#### 12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 18.02.2022 г.
- 2) протоколы лабораторных испытаний, измерений №31 Я от 16.02.2022г., №360 от 17.02.2022 г.,




3) экспертные заключения по результатам гигиенической оценки к протоколам лабораторных испытаний, измерений №108 от 17.02.22 г., №62а от 16.02.22 г.

4) объяснение должностного лица зам. директора школы Осипенко И.В. от 18.02.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения); а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе

 Сучалкин Борис Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Удалов Сергей Вячеславович главный специалист-эксперт 8-980-525-87-68

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

✓ 21.02.2022 г.  (Белмева К.А.)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



- вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии не подключен к системе водоснабжения, отсутствует вытяжка, что противоречит п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.

- по результатам инструментального обследования установлено несоответствие температуры и влажности в кабинетах химии №203, информатики №202 требованиям Раздела V, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что может свидетельствовать о нарушениях в организации режима проветривания.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа"; 309082, Белгородская область, Яковлевский р-н, с Серетино, ул. Буденного, д. 26; ОГРН: 1023101456949, ИНН: 3121001967**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. **Актуализировать программу производственного контроля, обеспечить её выполнение. Срок исполнения – с 01.03.2022 г.**
2. **Вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии подключить к системе водоснабжения, установить вытяжку. Срок исполнения – до 01.04.2022 г.**
3. **Обеспечить регулярное проветривание классов и кабинетов, обеспечить соответствие температуры и влажности в помещениях школы обязательным требованиям. Срок исполнения – с 22.02.2022 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора школы Коровянскую Ольгу Александровну**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Белгородской области либо в



Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Яковлевском районе

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » 02 2021

Предписание направлено по адресу:



Башева К.А.  
(инициалы и фамилия)



№ 76  
На № \_\_\_\_\_ от 30.03.2022г.

Начальнику  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Белгородской области  
в Яковлевском районе  
Б.Н.Сучалкину

## ОТЧЕТ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Серетинская основная общеобразовательная школа  
Яковлевского городского округа»

### об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований

В результате осуществления надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей в отношении МБОУ «Серетинская ООШ» были выявлены нарушения (Предписание от 21.02.2022г. №34/223).

В ходе исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований были приняты следующие меры:

1. Актуализирована программа производственного контроля обеспечено ее выполнение.
2. В лаборантской кабинета химии вытяжной шкаф подключен к системе водоснабжения и установлена вытяжка.
3. Обеспечено регулярное проветривание классов и кабинетов, а также обеспечено соответствие температуры и влажности в помещениях школы обязательным требованиям.

Директор школы



О.А.Коровянская